



Segnaletica e
cartellonistica
emergenza e
sicurezza

Segnaletica e cartellonistica d'emergenza e sicurezza

Segnaletica d'emergenza e sicurezza: la gamma di prodotti

Segnaletica per pavimenti Luxolight

In caso di ridotta visibilità a causa del fumo, segnalano il percorso di fuga con una striscia luminosa ininterrotta.




Segnaletica di sicurezza | salvataggio

In caso di emergenza, i cartelli conducono in modo sicuro e diretto al punto di raccolta.



Profili antiurto e parasigoli d'emergenza e sicurezza

Protezione contro gli urti da posizionare su spigoli, scaffali, ostacoli e sporgenze



Segnaletica e cartellonistica d'emergenza e sicurezza



Per lavorare in un **ambiente sicuro** è necessaria una comunicazione chiara dei pericoli e dei comportamenti da tenere. Per questo motivo, impianti chimici e industriali, centrali energetiche e uffici devono essere forniti di una segnaletica sistematica, sia per casi d'emergenza, sia per il lavoro quotidiano. La cosiddetta "Segnaletica d'emergenza e sicurezza" include la segnaletica di vie di fuga ed esodo e antincendio, evidenza ostacoli e pericoli, segnala piani di fuga e salvataggio. Per realizzare con successo questa segnaletica è necessario fare una pianificazione accurata, scegliere la segnaletica giusta e procedere a una installazione professionale.

Il focus del nostro lavoro è la trasmissione di informazioni chiare. Misure, colori, design, distanze visive e intensità luminosa si basano sulle norme prescritte e su decenni d'esperienza. Il fondamento è la legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, nella quale viene definito lo standard tecnologico per la segnaletica di emergenza e sicurezza. Il nostro scopo è realizzare una segnaletica affidabile, che duri a lungo e permetta di evitare incidenti, feriti e guasti.

I nostri prodotti fotoluminescenti seguono il sistema Luxo-light. Per garantire la facilità di installazione disponiamo di soluzioni di montaggio perfettamente integrabili con i nostri prodotti.



Gamma di prodotti, segnaletica d'emergenza e sicurezza



Luxolight.

Offriamo prodotti di un'alta qualità che aiutano a creare un ambiente più sicuro.

La nostra segnaletica fotoluminescente per pavimenti è molto affidabile in caso di emergenza, in assenza di elettricità e in presenza di fumo.

Tutti i nostri prodotti fotoluminescenti sono realizzati con il sistema Luxolight e sono caratterizzati da una particolare luminosità e conformi alla normativa.

Luxolight assorbe e memorizza l'energia dei raggi UV dalla luce dell'ambiente e poi, al buio o in caso di scarsa luminosità, emana una luce giallo-verde.

Luminosità dei cartelli



¹ Prodotti a richiesta - * DIN 67510 / ISO 17398

Luminosità dei cartelli di segnaletica per pavimenti (LLL)



¹ prodotti a richiesta



LUXOLIGHT®

❖ Segnaletica
per pavimenti
Low Location Lighting




Segnaletica fotoluminescente per pavimenti Luxolight (LLL)




Il nostro lavoro si basa sulla normativa per luoghi di lavori ASR A3.4/3 che regola specificamente l'applicazione di sistemi di segnaletica per pavimenti.

I luoghi di lavoro e altri ambienti con potenziali pericoli devono essere attrezzati con un sistema di segnaletica d'emergenza che indichi le vie di fuga o il percorso per raggiungere il punto di raccolta in caso d'emergenza. La segnaletica fotoluminescente permette alle persone di orientarsi velocemente anche in caso di mancanza di elettricità o in presenza di fumo. Tramite elementi visivi, la segnaletica indica la via di fuga in modo sicuro, anche se è bene ricordare che il sistema Luxolight non sostituisce la segnaletica obbligatoria da installare a parete.

I sistemi di segnaletica di sicurezza e di emergenza sono diversi quanto i luoghi d'applicazione, perciò è essenziale una progettazione accurata e personalizzata.



- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Banda fotoluminescente Luxolight® | 4 Terminali |
| 2 Profili piatti e angolari | 5 Pittogramma adesivo |
| 3 Connettori | |





Bande fotoluminescenti Luxolight B50/ C 140

Nr-art.	Confezione	Materiale	Luminosità
0025	1 Pezzo	PVC	Luxolight * B 50 Luxolight * C 140

ASR A3.4/3

Altezza x lunghezza	Applicazione	Var.nr.	Var.nr.
35 x 996 mm	Profili per 40	5029	5032
54 x 996 mm	Profili per 60	5030	5033
75 x 996 mm	Profili per 80	5031	5034



Profili piatti e angolari

Nr-art.	Confezione	Materiale
0027	1 Metro	Plastica Alluminio

ASR A3.4/3

Applicazione	Altezza x Lunghezza	Var.nr.	Var.nr.
Profilo piatto 40	40 x 1000 mm	5047	5044
Profilo piatto 60	60 x 1000 mm	5048	5045
Profilo piatto 80	80 x 1000 mm	5049	5046

Profilo angolare 40	40 x 1000 mm	-	5050
Profilo angolare 60	60 x 1000 mm	-	5051
Profilo angolare 80	80 x 1000 mm	-	5052



Connettori

Nr-art.	Confezione	Materiale
0030	1 Pezzo	Plastica

ASR A3.4/3

Altezza	Applicazione	Var.nr.
40 mm	Per profili angolari 40, interno	5053
40 mm	Per profili angolari 40, esterno	5054
60 mm	Per profili angolari 60, interno	5055
60 mm	Per profili angolari 60, esterno	5056
80 mm	Per profili angolari 80, interno	5057
80 mm	Per profili angolari 80, esterno	5058

Il nostro lavoro si basa sulla normativa per luoghi di lavori ASR A3.4/3 che regola specificamente l'applicazione di sistemi di segnaletica per pavimenti.



Terminali

Nr.art.	Confezione	Materiale	
0026	20 Pezzi	Plastica	Alluminio
ASR A3.4/3			
Larghezza x Altezza	Applicazione	Nr.	
16 x 35 mm	Per profili piatti 40	-	5035
16 x 54 mm	Per profili piatti 60	-	5036
16 x 74 mm	Per profili piatti 80	-	5037
12 x 40 mm	Per profili angolari 40, sinistra	5038	-
12 x 40 mm	Per profili angolari 40, destra	5039	-
14 x 60 mm	Per profili angolari 60, sinistra	5040	-
14 x 60 mm	Per profili angolari 60, destra	5041	-
16 x 80 mm	Per profili angolari 80, sinistra	5042	-
16 x 80 mm	Per profili angolari 80, destra	5043	-



Pttogrammi adesivi

Nr.art.	Confezione	Materiale	Larghezza x altezza
0029	10 Pezzi	Foglio	58 x 29 mm 96 x 48 mm 134 x 67 mm

ASR A3.4/3



58 x 29 mm	<input type="checkbox"/>
96 x 48 mm	<input type="checkbox"/>
134 x 67 mm	<input type="checkbox"/>

6838
300
6844

6839
301
6845

6840
302
6846



58 x 29 mm	<input type="checkbox"/>
96 x 48 mm	<input type="checkbox"/>
134 x 67 mm	<input type="checkbox"/>

6841
303
6847

6842
304
6848

6843
305
6849

A close-up photograph of a green circular sign with a white border. The sign is part of a larger circular arrangement of similar signs. The word "LUXOLIGHT®" is printed in white on the green surface of the sign.

LUXOLIGHT®

❖❖❖ Supplementi
per segnaletica fotoluminescente
per pavimenti Luxolight (LLL)

Supplementi per segnaletica fotoluminescente per pavimenti Luxolight (LLL)



Dopo l'installazione, il sistema di segnaletica fotoluminescente può essere completato da elementi utili.

Offriamo prodotti utili per integrare la segnaletica per pavimenti in condizioni particolari:

- Nastri adesivi fotoluminescenti per superfici di vetro
- Segnali per maniglie, per identificare prontamente la maniglia
- Nastri adesivi fotoluminescenti per corrimano
- Segnali per gradini, per una identificazione migliore
- Segnali per pavimento, per segnalare la direzione in caso di ampi spazi

Per informazioni e consigli sulla progettazione di un sistema di segnaletica, contattateci!



Nastro adesivo fotoluminescente trasparente

Nr-art.	Confezione	Materiale	Luminosità	
0035	1 Pezzo	Foglio	Luxolight* B 50	Luxolight* C 140
Applicazione	Larghezza x Lunghezza		Var.nr.	Var.nr.
Per superfici lisce	40 x 996 mm		5067	5070
Per superfici lisce	60 x 996 mm		5068	5071
Per superfici lisce	80 x 996 mm		5069	5072




Segnali per maniglie

Nr-art.	Confezione	Materiale	Luminosità	
0037	1 Pezzo	Foglio	Luxolight* B 50	Luxolight* C 140
Applicazione	Larghezza x Altezza		Var.nr.	Var.nr.
Per incollare	80 x 200 mm		334	336
Per incollare	80 x 200 mm		335	337



Nastro adesivo fotoluminescente

Nr-art.	Confezione	Materiale	Luminosità (d. 10 min.)
0034	1 Pezzo	Foglio	90 mcd/m ²
Applicazione	Larghezza x Lunghezza		Var.nr.
Per segnalare vie di fuga	20 mm x 10 Metro		324
Per segnalare vie di fuga	25 mm x 10 Metro		325
Per segnalare vie di fuga	40 mm x 10 Metro		326
Per segnalare vie di fuga	50 mm x 10 Metro		323
Per segnalare vie di fuga	60 mm x 10 Metro		327



Segnali per gradini

Art nr.	Confezione	Materiale	Luminosità	
0036	1 Pezzo	Alluminio	Luxolight [®] B 50	Luxolight [®] C 140
Larghezza x Altezza			Nr.	Nr.
35 x 200 mm			332	333



Segnali adesivi per pavimento

Artr nr.	Confezione	Materiale	Luminosità	
0031	1 Pezzo	Foglio	Luxolight [®] B 50	Luxolight [®] C 140
Versione	Diametro		Var.nr.	Var.nr.
Con freccia	Ø 100 mm		5059	5061
Con freccia	Ø 200 mm		5060	5062
Senza freccia	Ø 100 mm		5063	5065
Senza freccia	Ø 200 mm		5064	5066



••• Cartelli
per la segnaletica
d'emergenza
e sicurezza

Cartelli



I colori e la simbologia della segnaletica d'emergenza e sicurezza sono regolamentati a livello internazionale per garantirne la comprensione. I nostri cartelli si basano sulla normativa ASR A1.3, che si basa sulla legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

La nostra gamma di prodotti contiene anche altri cartelli che non sono ancora stati inclusi nella normativa, ma servono per aggiungere informazioni utili alla segnaletica. Per migliorare e precisare l'informazione di un cartello, si può aggiungere un elemento (testo o simbolo), creando così un cartello multisimbolo.

Una segnaletica conforme alla normativa contiene segnali di sicurezza, antincendio, divieto, obbligo e pericolo. Le esigenze precise di un impianto vengono definite durante la fase della progettazione.

La pianificazione comprende vie di fuga e vie di esodo, piani di emergenza e sicurezza.

I segnali di emergenza e antincendio vengono forniti nella versione fotoluminescente, come prescritto. Le versioni standardizzate di cartelli di pericolo, obbligo e divieto vengono invece stampate su di una superficie normale, perché non è obbligatorio utilizzare un materiale fotoluminescente. A richiesta, li forniamo anche nella versione fotoluminescente.





Segnaletica life saving | salvataggio

PVC = **P** Foglio = **F**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x Altezza		Luxolight* B50			
0040	1 Pezzo	150 x 150 mm	P	F	P	F	
		200 x 200 mm	P	F	P	F	
		400 x 400 mm	P	F	P	F	

		ASR A1.3									
		-	-	E001	E002	E003					
150x150 mm	P	358	360	362	364	374	376	378	380	382	384
	F	10084	10091	10093	10095	10107	10111	10113	10115	10117	10120
200x200 mm	P	359	361	363	365	375	377	379	381	383	385
	F	10090	10092	10094	10096	10108	10112	10114	10116	10118	10121
		E004	E007	E009	E010	E011					
150x150 mm	P	386	388	390	393	400	402	404	406	408	410
	F	10123	10125	10128	10131	10138	10140	10142	10144	10146	10148
200x200 mm	P	387	389	391	394	401	403	405	407	409	411
	F	10124	10126	10129	10132	10139	10141	10143	10145	10147	10149
400x400 mm	P	-	-	392	395	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	10130	10133	-	-	-	-	-	-
		E012	E013	E016	E017	D-E019					
150x150 mm	P	412	414	416	418	420	422	424	426	366	368
	F	10150	10152	10154	10157	10159	10161	10163	10167	10098	10101
200x200 mm	P	413	415	417	419	421	423	425	427	367	369
	F	10151	10153	10155	10158	10160	10162	10166	10168	10099	10102
			ISO 7010								
		WSE001	E008	E018	E019						
150x150 mm	P	370	372	396	398	428	430	432	434		
	F	10103	10105	10134	10136	10169	10171	10173	10175		
200x200 mm	P	371	373	397	399	429	431	433	435		
	F	10104	10106	10135	10137	10170	10172	10174	10176		

Questo prodotto è disponibile in due versioni:
Sfondo:
bianco (standard)
Sfondo:
fotoluminescente (Luxolight)

Acceso | Spento





Cartelli componibili

PVC = **P** Foglio = **F**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza				Luxolight* B50	
0040	1 Pezzo	300 x 150 mm	P	F	P	F	
		400 x 200 mm	P	F	P	F	

ASR A1.3



300x150 mm	P	24005	23975	24009	23979	24007	23977
	F	23935	23945	23939	23949	23937	23947
400x200 mm	P	24006	23976	24010	23980	24008	23978
	F	23936	23946	23940	23950	23938	23948



300x150 mm	P	23983	23973	23981	23971
	F	23933	23943	23931	23941
400x200 mm	P	23984	23974	23982	23972
	F	23934	23944	23932	23942




300x150 mm	P	23985	23995	23989	23999	23987	23997
	F	23955	23965	23959	23969	23957	23967
400x200 mm	P	23986	23996	23990	24000	23988	23998
	F	23956	23966	23960	23970	23958	23968



300x150 mm	P	24003	23993	24001	23991
	F	23953	23963	23951	23961
400x200 mm	P	24004	23994	24002	23992
	F	23954	23964	23952	23962

Questo prodotto è disponibile in due versioni:
Sfondo:
bianco (standard)
Sfondo:
fotoluminescente (Luxolight)

Acceso | Spento



Il nostro lavoro si basa sulla normativa per luoghi di lavoro ASR A3.4/3 che regola specificamente l'applicazione di sistemi di segnaletica per pavimenti.



Segnaletica fotoluminescente per vie di fuga

PVC =

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza	Luxolight* B50	
0042	1 Pezzo	300 x 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		400 x 200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BGV A8



300x150 mm	<input type="checkbox"/>	2423	2425	2427	2429	2431	2433
400x200 mm	<input type="checkbox"/>	2424	2426	2428	2430	2432	2434



300x150 mm	<input type="checkbox"/>	2435	2437	2439	2441	2443	2445
400x200 mm	<input type="checkbox"/>	2436	2438	2440	2442	2444	2446



300x150 mm	<input type="checkbox"/>	2455	2457
400x200 mm	<input type="checkbox"/>	2456	2458



Segnaletica di sicurezza per la lotta agli incendi

PVC = **P** Foglio = **F**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza	Luxolight* B50			
0046	1 Prezzo	150 x 150 mm	P	F	P	F
		200 x 200 mm	P	F	P	F

		ASR A1.3		F001		F002		F003			
150x150mm	P	2577	2579	5025	5027	2581	2583	2585	2587	2589	2591
	F	10178	10180	10208	10210	10182	10184	10186	10188	10191	10190
200x200mm	P	2578	2580	5026	5028	2582	2584	2586	2588	2590	2592
	F	10179	10181	10209	10211	10183	10185	10187	10189	10192	10194

		F004		F005		F006	
150x150mm	P	2593	2595	2597	2599	2601	2603
	F	10195	10197	10199	10201	10204	10206
200x200mm	P	2594	2596	2598	2600	2602	2604
	F	10196	10198	10200	10202	10205	10207

Questo prodotto è disponibile in due versioni:
Sfondo:
bianco (standard)
Sfondo:
fotoluminescente (Luxolight)

Acceso | Spento

Bianco



Fotoluminescente



Il nostro lavoro si basa sulla legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza	Luxolight* B50			
0046	1 Prezzo	150 x 200 mm	P	F	P	F
		200 x 300 mm	P	F	P	F

		ISO 7010		F001		F001		F001		F04		F01	
150x200mm	P	2605	2607	2609	2611	2613	2615	2617	2619	2621	2623		
	F	10212	10214	10217	10219	10222	10224	10226	10228	10230	10232		
200x300mm	P	2606	2608	2610	2612	2614	2616	2618	2620	2622	2624		
	F	10213	10215	10218	10220	10223	10225	10227	10229	10231	10233		



Segnaletica di sicurezza per la lotta agli incendi

 PVC = **P**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza	Prezzo Standard	Prezzo Luxolight*	B50
0047	1 Pezzo	150 x 150 mm	P	P	
		200 x 200 mm	P	P	

BGV A8						
		F03	F04	F05	F06	F07
150 x 150 mm	P	2633 2635	2637 2639	2641 2643	2645 2647	2649 2651
200 x 200 mm	P	2634 2636	2638 2640	2642 2644	2646 2648	2650 2652

		
		F08
150 x 150 mm	P	2653 2655
200 x 200 mm	P	2654 2656



Segnaletica antincendio | pompieri vigili del fuoco

 PVC = **P** Foglio = **F**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza	P	F
0055	1 Pezzo	300 x 100 mm	P	F

DIN 4066				
300 x 100 mm	P	3272	3273	3274
	F	3280	3281	3282

				
300 x 100 mm	P	3275	3276	3277
	F	3283	3284	3285

			
300 x 100 mm	P	3278	3279
	F	3286	3287

Il nostro personale offre consulenze per aiutare il cliente a scegliere il materiale e la misura giusta. Misure, materiali e intensità luminose non standard sono disponibili su richiesta.



Segnali di divieto

PVC = **P** Foglio = **F**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x altezza	P	F
0049	1 Pezzo	150 x 150 mm	P	F
		200 x 200 mm	P	F

ASR A1.3						
		P001	P002	P003	P004	P005
150 x 150 mm	P	2756	2758	2760	2762	2764
	F	2828	2830	2832	2834	2836
200 x 200 mm	P	2757	2759	2761	2763	2765
	F	2829	2831	2833	2835	2837
						
		P006	P007	P010	P011	P012
150 x 150 mm	P	2766	2768	2772	2774	2776
	F	2838	2840	2844	2846	2848
200 x 200 mm	P	2767	2769	2773	2775	2777
	F	2839	2841	2845	2847	2849
						
		P013	P014	P015	P020	P021
150 x 150 mm	P	2778	2780	2782	2790	2792
	F	2850	2852	2854	2862	2864
200 x 200 mm	P	2779	2781	2783	2791	2793
	F	2851	2853	2855	2863	2865
						
		P022	P023	P024	P027	P028
150 x 150 mm	P	2794	2796	2798	2804	2806
	F	2866	2868	2870	2876	2878
200 x 200 mm	P	2795	2797	2799	2805	2807
	F	2867	2869	2871	2877	2879
						
		P031	WSP001	D-P006	D-P016	D-P022
150 x 150 mm	P	2812	2826	2820	2822	2824
	F	2884	2898	2892	2894	2896
200 x 200 mm	P	2813	2827	2821	2823	2825
	F	2885	2899	2893	2895	2897

		ISO 7010				
						
		P008	P017	P018	P019	P025
150x150 mm	P	2770	2784	2786	2788	2800
	F	2842	2856	2858	2860	2872
200x200 mm	P	2771	2785	2787	2789	2801
	F	2843	2857	2859	2861	2873
						
		P026	P029	P030	P032	P033
150x150 mm	P	2802	2808	2810	2814	2816
	F	2874	2880	2882	2886	2888
200x200 mm	P	2803	2809	2811	2815	2817
	F	2875	2881	2883	2887	2889
						
		P034				
150x150 mm	P	2818				
	F	2890				
200x200 mm	P	2819				
	F	2891				





Segnaletica di pericolo

PVC = **P** Foglio = **F**

Nr-art.	Confezione	Larghezza x Altezza			
0051	1 Prezzo	150 x 150 mm	P		F
		200 x 200 mm	P		F

ASR A1.3						
		W001	W002	W003	W004	W005
150 x 150 mm	P	2940	2942	2944	2946	2948
	F	3002	3004	3006	3008	3010
200 x 200 mm	P	2941	2943	2945	2947	2949
	F	3003	3005	3007	3009	3011
		W006	W007	W008	W009	W010
150 x 150 mm	P	2950	2952	2954	2956	2958
	F	3012	3014	3016	3018	3020
200 x 200 mm	P	2951	2953	2955	2957	2959
	F	3013	3015	3017	3019	3021
		W011	W012	W014	W015	W016
150 x 150 mm	P	2960	2962	2966	2968	2970
	F	3022	3024	3028	3030	3032
200 x 200 mm	P	2961	2963	2967	2969	2971
	F	3023	3025	3029	3031	3033
		W017	W018	W019	W020	W021
150 x 150 mm	P	2972	2974	2976	2978	2980
	F	3034	3036	3038	3040	3042
200 x 200 mm	P	2973	2975	2977	2979	2981
	F	3035	3037	3039	3041	3043
		W023	W024	W025	W026	W027
150 x 150 mm	P	2984	2986	2988	2990	2992
	F	3046	3048	3050	3052	3054
200 x 200 mm	P	2985	2987	2989	2991	2993
	F	3047	3049	3051	3053	3055

					
		W028	W029	D-W021	D-W022
150x150 mm	P	2994	2996	2998	3000
	F	3056	3058	3060	3062
200x200 mm	P	2995	2997	2999	3001
	F	3057	3059	3061	3063

ISO 7010

			
		W013	W022
150x150 mm	P	2964	2982
	F	3026	3044
200x200 mm	P	2965	2983
	F	3027	3045





Segnaletica di obbligo

 PVC = **P** Foglio = **F**

Nr.art.	Confezione	Larghezza x altezza	P	F
0053	1 Pezzo	150 x 150 mm	P	F
		200 x 200 mm	P	F

ASR A1.3						
		M001	M003	M004	M008	M009
150 x 150 mm	P	3124	3128	3130	3138	3140
	F	3182	3186	3188	3196	3198
200 x 200 mm	P	3125	3129	3131	3139	3141
	F	3183	3187	3189	3197	3199
						
		M010	M011	M012	M013	M014
150 x 150 mm	P	3142	3144	3146	3148	3150
	F	3200	3202	3204	3206	3208
200 x 200 mm	P	3143	3145	3147	3149	3151
	F	3201	3203	3205	3207	3209
						
		M015	M017	M018	M020	M021
150 x 150 mm	P	3152	3156	3158	3162	3164
	F	3210	3214	3216	3220	3222
200 x 200 mm	P	3153	3157	3159	3163	3165
	F	3211	3215	3217	3221	3223
						
		M022	M023	M024	M026	WSM001
150 x 150 mm	P	3168	3180	3170	3174	3166
	F	3226	3238	3228	3232	3224
200 x 200 mm	P	3169	3181	3171	3175	3167
	F	3227	3239	3229	3233	3225

		ISO 7010				
						
		M002	M005	M006	M007	M016
150x150 mm	P	3126	3132	3134	3136	3154
	F	3184	3190	3192	3194	3212
200x200 mm	P	3127	3133	3135	3137	3155
	F	3185	3191	3193	3195	3213
						
		M019	M025			
150x150 mm	P	3160	3172			
	F	3218	3230			
200x200 mm	P	3161	3173			
	F	3219	3231			





Segnaletica per pavimenti | marcatura per pavimenti

Foglio = **F**

Alcuni segnali di emergenza e sicurezza sono particolarmente ben visibile quando vengono installati al pavimento. Le etichette possono essere incollate direttamente sul pavimento. I loro angoli vengono sigillati per proteggerli dall'abrasione.

Nr-art. Confezione Diametro
0056 1 Pezzo Ø 300 mm **F**

ASR A1.3



M001

Ø 300 mm **F**

3290



M003

3291



M004

3292



M008

3293



M009

3294



M012

Ø 300 mm **F**

3295



M014

3296



M024

3297

Nr-art. Confezione Diametro
0056 1 PEzzo Ø 300 mm **F**

ASR A1.3



P001

Ø 300 mm **F**

3298



P002

3299



P004

3300



P006

3301



P012

3302



P023

Ø 300 mm **F**

3303



P024

3304



D-P006

3289

Nr-art. Confezione Lunghezza del lato
0056 1 Pezzo 300 mm **F**

ASR A1.3



W001

300 mm **F**

3305



W007

3306



W014

3307



W015

3308



D-W021

3288



❖ Segnaletica
per l'identificazione
di ostacoli e pericoli

Segnaletica per l'identificazione di ostacoli e pericoli



La segnaletica di ostacoli e pericoli è importante sia per il lavoro quotidiano sia in caso di emergenza.

Per il lavoro quotidiano non è necessario che la segnaletica sia fotoluminescente, ma in assenza di un sistema di illuminazione d'emergenza questa caratteristica può essere molto utile.

I nastri fotoluminescenti servono per segnalare ostacoli e pericoli in caso di emergenza, in mancanza di elettricità o in presenza di fumo.

Nastri adesivi

Nr-art.	Confezione	Materiale	Luminosità
0058	1 Pezzo	Foglio	Sfondo bianco 90 mcd/m ² (10 min.)

ASR A1.3

Larghezza x Lunghezza	Applicazione	Colori	Nr.	Nr.
40 mm x 10 m	Pericolo		-	2754
40 mm x 25 m	permanente		2746	-
40 mm x 10 m	Pericoli		-	2748
40 mm x 25 m	temporanei		2740	-
80 mm x 10 m	Pericolo		-	2755
80 mm x 25 m	permanente		2747	-
80 mm x 10 m	Pericoli		-	2749
80 mm x 25 m	temporanei		2741	-

ISO 3864

Larghezza x Lunghezza	Applicazione	Colori	Nr.	Nr.
40 mm x 10 m	Zone di obbligo		-	2750
40 mm x 25 m			2742	-
40 mm x 10 m	Zone senza pericolo		-	2752
40 mm x 25 m			2744	-
80 mm x 10 m	Zone di obbligo		-	2751
80 mm x 25 m			2743	-
80 mm x 10 m	Zone senza pericolo		-	2753
80 mm x 25 m			2745	-



❖ Profili di protezione

Profili di protezione




I nostri profili vengono prodotti secondo un procedimento patentato/brevettato. I profili sono realizzati in spugna di alta qualità e assorbono anche impatti fortissimi con leggerezza. Inoltre risultano ben visibili grazie ai colori (conformi alla normativa ASR A1.3.)

Profili angolari

	Nr-art.	Materiale	Confezione	
			1 Metro	5 Metri
	0059	Spugna		

	Tipo	Applicazione	Colori	Nr.	Nr.
A	A	Nero / giallo		3317	3413
	A	Rosso / bianco		3318	3414
	A	Bianco		3319	3415
A+	A	Nero / fotoluminescente giorno		3320	-
	A	Nero / fotoluminescente		3321	-
	A	Nero		3322	3418
	A+	Nero / giallo		3323	-
	A+	Rosso / bianco		3324	-
AA	A+	Bianco		3325	-
	A+	Nero		3328	-
	AA	Nero / giallo		3329	3425
	AA	Rosso / bianco		3330	3426
	AA	Bianco		3331	3427
E	AA	Nero		3334	3430
	E	Nero / giallo		3335	3431
	E	Rosso / bianco		3336	3432
	E	Bianco		3337	3433
H	E	Nero		3340	3436
	H	Nero / giallo		3341	3437
	H	Rosso / bianco		3342	3438
	H	Bianco		3343	3439
H+	H	Nero		3346	3442
	H+	Nero / giallo		3347	-
	H+	Rosso / bianco		3348	-
	H+	Bianco		3349	-
H+	H+	Nero		3352	-


Profili paraspigoli di protezione per angoli e sporgenze



Nr-art.	Materiale	Confezione	
0059	Spugna	1 Metri	5 Metri


Typ	Ausführung	Colori	Nr.	Nr.
B	Nero / giallo		3359	3455
B	Rosso / bianco		3360	3456
B	Bianco		3361	3457
B	Nero / fotoluminescente giorno		3362	-
B	Nero / fotoluminescente		3363	-
B	Nero		3364	3460
BB	Nero / giallo		3353	3449
BB	Rosso / bianco		3354	3450
BB	Bianco		3355	3451
BB	Nero		3358	3454
G	Nero / giallo		3365	3461
G	Rosso / bianco		3366	3462
G	Bianco		3367	3463
G	Nero		3370	3466

Profili di protezione autoadesivi per tubi



Nr-art.	Materiale	Confezione	
0059	Spugna	1 Metro	5 Metri

Typ	Applicazione	Colori	Nr.	Nr.
R30	Nero / giallo		3371	3467
R30	Rosso / bianco		3372	3468
R30	Bianco		3373	3469
R30	Nero		3376	3472
R50	Nero / giallo		3377	-
R50	Rosso / bianco		3378	-
R50	Bianco		3379	-
R50	Nero		3382	-



Profili autoadesivi per superfici

Nr-art.	Materiale	Confezione	
0059	Spugna	1 Metro	5 Metri

Tipo	Applicazione	Colori	Nr.	Nr.
C	Nero / giallo		3407	3503
C	Rosso / bianco		3408	3504
C	Bianco		3409	3505
C	Nero / fotoluminescente giorno		3410	3508
C	Nero / fotoluminescente		3411	-
C	Nero		3412	-
CC	Nero / giallo		3401	3497
CC	Rosso / bianco		3402	3498
CC	Bianco		3403	3499
CC	Nero		3406	3502
D	Nero / giallo		3383	3479
D	Rosso / bianco		3384	3480
D	Bianco		3385	3481
D	Nero		3388	3484
F	Nero / giallo		3395	3491
F	Rosso / bianco		3396	3492
F	Bianco		3397	3493
F	Nero		3400	3496
S	Nero / giallo		3389	-
S	Rosso / bianco		3390	-
S	Bianco		3391	-
S	Nero		3394	-

R OGCP50 BB010
CIP Tank RO 2
www.nli.be




❖ Soluzioni per
montaggio/fissaggio

Soluzioni per montaggio | fissaggio




Solo un cartello montato in modo professionale può svolgere il suo compito di informare e dare orientamento in ogni condizione.

Per ogni tipologia di cartello proponiamo la soluzione più adatta per l'installazione.



Supporto a bandiera

Nr-art.	Confezione	Materiale	
		Alluminio	Acciaio
0061	1 Pezzo		
Larghezza x altezza		Nr.	Nr.
150 x 150 mm		2715	2723
150 x 300 mm		2716	2724
150 x 450 mm		2717	2725
200 x 200 mm		2718	2726
200 x 400 mm		2719	2727
200 x 600 mm		2720	2728
300 x 150 mm		2721	2729
400 x 200 mm		2722	2730



Supporto a "V"

Nr-art.	Confezione	Materiale	
		Alluminio	Acciaio
0062	1 Prezzo		
Larghezza x altezza		Nr.	Nr.
150 x 150 mm		2701	2708
150 x 300 mm		2702	2709
200 x 200 mm		2704	2711
200 x 400 mm		2705	2712
200 x 600 mm		2706	2713
300 x 300 mm		2703	2710
400 x 400 mm		2707	2714



Nastro biadesivo in spugna

Nr-art.	Confezione	Spessore	Materiale
0021	1 Pezzo	1 mm	Spugna
Larghezza x altezza			Nr.
78 x 10 Metri			6859
78 x 50 Metri			99
58 x 10 Metri			93
58 x 50 Metri			6857
38 x 50 Metri			6856
9 x 10 Metri, perforato			89
19 x 10 Metri, perforato			90
38 x 10 Metri			92



Nastro biadesivo

Nr-art.	Confezione	Spessore	Materiale
0063	1 Pezzo	0,13 mm	Acrilico
Larghezza x lunghezza			Nr.
150 mm x 50 Metri			2699
200 mm x 50 Metri			2700



Pistola a cartuccia

Nr-art.	Confezione
0091	1 Pezzo
Nr.	
5456	



Silicone

Nr-art.	Confezione
0091	1 Pezzo
Nr.	
5453	
Confezione	
Cartuccia, 310 ml	



Solvente universale MR 3001

Nr-art.	Confezione
0091	1 Pezzo
Nr.	
5447	
Applicazione	
Per la pulizia di superfici	
Confezione	
Bomboletta, 910 ml	



Solvente MR 85

Artikelnr.	Confezione
0091	1 Stück
Nr.	
5451	
Applicazione	
Per la pulizia di superfici	
Confezione	
Bomboletta, 500 ml	



Sigillante per angoli

Nr-art.	Confezione
0091	1 Pezzo
Nr.	
5454	
Applicazione	
Per sigillare gli angoli	
Confezione	
Tube, 75 ml	